CANMADE
MONTREAL
QUINCAILLERIE | HARDWARE

CEMUX - H BOX

SYSTÈME DE TIROIR MINCE
SLIM DRAWER SYSTEM

CEMUX

H Box H84

Tiroir - Drawer

- Tiroir à double paroi mince
- Fermeture en douceur
- Pleine extension synchronisée
- Hauteur de tiroir de 84mm (3-5/16")
- Ajustement haut et bas de ±2mm (1/16")
- Ajustement gauche et droit de ±1,5mm (1/16")
- Longueur entre 270-550 mm (10-5/8" - 21-5/8")
- 100,000 cycles avec un charge de 40 kg
- Capacité de charge: 40 kg

- Slim metal double wall drawer
- Soft-close
- Synchronized full extension
- 84mm drawer height (3-5/16")
- ±2mm (1/16") up & down adjustment
- ±1.5mm (1/16") left & right adjustment
- Lengths between 270-550mm (10-5/8" - 21-5/8")
- 100,000 cycles with 40 kg loading
- Loading capacity: 40kg





40KG	H Box H84		
Longueur Nominale (NL) Nominal Length (NL)	**Blanc/White**	**Gris Foncé/Dark Grey Anthracite**	**Emballage/ Packaging**
270mm 10-5/8"	SM1301CM341	SM1301CM231	6 ens. / boîte 6 sets / box
300mm 11-13/16"	SM1301CM34A	SM1301CM23A	6 ens. / boîte 6 sets / box
350mm 13-3/4"	SM1301CM34B	SM1301CM23B	6 ens. / boîte 6 sets / box
400mm 15-3/4"	SM1301CM34C	SM1301CM23C	6 ens. / boîte 6 sets / box
450mm 17-11/16"	SM1301CM34D	SM1301CM23D	6 ens. / boîte 6 sets / box
500mm 19-11/16"	SM1301CM34E	SM1301CM23E	6 ens. / boîte 6 sets / box
550mm 21-5/8"	SM1301CM34F	SM1301CM23F	6 ens. / boîte 6 sets / box

Espace de l'armoire
Cabinet Space



Installation du panneau avant
Front Panel Installation



Perçage du panneau avant
Front Panel Drilling



Installation du panneau arrière
Back Panel Installation



Positions de fixation des coulisses
Fixing Positions for drawer slides





Dimensions de coupe de l'arrière & du fond du tiroir (Panneau 16mm. 5/8")
Drawer back & bottom cutting dimensions (16mm panel. 5/8")



Legend

LW	Largeur intérieure de l'armoire Internal cabinet width	L	Longueur Length
NL	Longueur nominale Nominal length	KB	Largeur de l'armoire Cabinet Width

H Box H84

Tiroir à l'anglaise - Inner drawer

- Tiroir à double paroi mince
- Fermeture en douceur
- Pleine extension synchronisée
- Hauteur de tiroir de 84mm (3-5/16")
- Ajustement haut et bas de ±2mm (1/16")
- Ajustement gauche et droit de ±1,5mm (1/16")
- Longueur entre 270-550 mm (10-5/8" - 21-5/8")
- 100,000 cycles avec un charge de 40 kg
- Capacité de charge: 40 kg

- Slim metal double wall drawer
- Soft-close
- Synchronized full extension
- 84mm (3-5/16") drawer height
- ±2mm (1/16") up & down adjustment
- ±1.5mm (1/16") left & right adjustment
- Lengths between 270-550mm (10-5/8" - 21-5/8")
- 100,000 cycles with 40 kg loading
- Loading capacity: 40kg





Kit SM1301CM +

H Box H84

Tiroir à l'anglaise / Inner drawer

Accessoires Accessories	L	Blanc/White	Gris Foncé/Dark Grey Anthracite	Emballage/ Packaging
(1)	1200mm 47-1/4"	MM1321CM34A	MM1321CM23A	20 unités / boîte 20 units / box
(2) 	**H**	**Blanc/White**	**Gris Foncé/Dark Grey Anthracite**	**Emballage/ Packaging**
	84mm 3-5/16"	SM1302CM34A	SM1302CM23A	50 paires / boîte 50 pairs / box

Espace de l'armoire / Cabinet Space



Installation du panneau avant / Front Panel Installation



Perçage du panneau avant / Front Panel Drilling



Installation du panneau arrière / Back Panel Installation



Positions de fixation des coulisses / Fixing Positions for drawer slides



Dimensions de coupe de l'arrière & du fond du tiroir (Panneau 16mm. 5/8") / Drawer back & bottom cutting dimensions (16mm panel. 5/8")



Dimensions de coupe pour panneau avant / Cutting dimensions for front panel

Longueur du panneau avant = LW-100 (LW - 3-15/16")
Front panel length = LW-100 (LW - 3-15/16")



Legend

LW	Largeur intérieure de l'armoire Internal cabinet width	L	Longueur Length
NL	Longueur nominale Nominal length	KB	Largeur de l'armoire Cabinet Width

H Box H167

Tiroir - Drawer

- Tiroir à double paroi mince
- Fermeture en douceur
- Pleine extension synchronisée
- Hauteur de tiroir de 167mm (6-9/16”)
- Ajustement haut et bas de ±2mm (1/16”)
- Ajustement gauche et droit de ±1,5mm (1/16”)
- Longueur entre 270-550 mm (10-5/8” - 21-5/8”)
- 100,000 cycles avec un charge de 40 kg
- Capacité de charge: 40 kg

- Slim metal double wall drawer
- Soft-close
- Synchronized full extension
- 167mm (6-9/16”) drawer height
- ±2mm (1/16”) up & down adjustment
- ±1.5mm (1/16”) left & right adjustment
- Lengths between 270-550mm (10-5/8” - 21-5/8”)
- 100,000 cycles with 40 kg loading
- Loading capacity: 40kg





40KG	H Box H167		
Longueur Nominale (NL) Nominal Length (NL)	**Blanc/White**	**Gris Foncé/Dark Grey Anthracite**	**Emballage/ Packaging**
270mm 10-5/8”	SM1303CM341	SM1303CM231	5 ens. / boîte 5 sets / box
300mm 11-13/16”	SM1303CM34A	SM1303CM23A	5 ens. / boîte 5 sets / box
350mm 13-3/4”	SM1303CM34B	SM1303CM23B	5 ens. / boîte 5 sets / box
400mm 15-3/4”	SM1303CM34C	SM1303CM23C	5 ens. / boîte 5 sets / box
450mm 17-11/16”	SM1303CM34D	SM1303CM23D	5 ens. / boîte 5 sets / box
500mm 19-11/16”	SM1303CM34E	SM1303CM23E	5 ens. / boîte 5 sets / box
550mm 21-5/8”	SM1303CM34F	SM1303CM23F	5 ens. / boîte 5 sets / box

Espace de l'armoire
Cabinet Space



Installation du panneau avant
Front Panel Installation



Perçage du panneau avant
Front Panel Drilling



Installation du panneau arrière
Back Panel Installation



Positions de fixation des coulisses
Fixing Positions for drawer slides





Dimensions de coupe de l'arrière & du fond du tiroir (Panneau 16mm. 5/8")
Drawer back & bottom cutting dimensions (16mm panel. 5/8")



Legend

LW	Largeur intérieure de l'armoire Internal cabinet width	L	Longueur Length
NL	Longueur nominale Nominal length	KB	Largeur de l'armoire Cabinet Width

H Box H167

Tiroir à l'anglaise - Inner drawer

- Tiroir à double paroi mince
- Fermeture en douceur
- Pleine extension synchronisée
- Hauteur de tiroir de 167mm (6-9/16")
- Ajustement haut et bas de ±2mm (1/16")
- Ajustement gauche et droit de ±1,5mm (1/16")
- Longueur entre 270-550 mm (10-5/8" - 21-5/8")
- 100,000 cycles avec un charge de 40 kg
- Capacité de charge: 40 kg

- Slim metal double wall drawer
- Soft-close
- Synchronized full extension
- 167mm (6-9/16") drawer height
- ±2mm (1/16") up & down adjustment
- ±1.5mm (1/16") left & right adjustment
- Lengths between 270-550mm (10-5/8" - 21-5/8")
- 100,000 cycles with 40 kg loading
- Loading capacity: 40kg





Kit SM1303CM +

H Box H167

Tiroir à l'anglaise / Inner drawer

Accessoires Accessories	L	Blanc/White	Gris Foncé/Dark Grey Anthracite	Emballage/ Packaging
(1) 	1200mm 47-1/4"	MM1321CM34A	MM1321CM23A	20 unités / boîte 20 units / box
(2)	1200mm 47-1/4"	MM3212CM34A	MM3212CM23A	50 unités / boîte 50 units / box
(3)	**H**	**Blanc/White**	**Gris Foncé/Dark Grey Anthracite**	**Emballage/ Packaging**
	167mm 6-9/16"	SM13H5CM34A	SM13H5CM23A	20 paires / boîte 20 pairs / box

Espace de l'armoire / Cabinet Space



Installation du panneau avant / Front Panel Installation



Perçage du panneau avant / Front Panel Drilling



Installation du panneau arrière / Back Panel Installation



Positions de fixation des coulisses / Fixing Positions for drawer slides





Dimensions de coupe de l'arrière & du fond du tiroir (Panneau 16mm. 5/8") / Drawer back & bottom cutting dimensions (16mm panel. 5/8")



Dimensions de coupe pour panneau avant / Cutting dimensions for front panel

Longueur du panneau avant = LW-100 (LW - 3-15/16")
Front panel length = LW-100 (LW - 3-15/16")

Longueur du rail avant = LW-88 (LW - 3-7/16")
Front rail length = LW-88 (LW - 3-7/16")

Legend

LW	Largeur intérieure de l'armoire Internal cabinet width	L	Longueur Length
NL	Longueur nominale Nominal length	KB	Largeur de l'armoire Cabinet Width

H Box H199

Tiroir - Drawer

- Tiroir à double paroi mince
- Fermeture en douceur
- Pleine extension synchronisée
- Hauteur de tiroir de 199mm (7-13/16”)
- Ajustement haut et bas de ±2mm (1/16”)
- Ajustement gauche et droit de ±1,5mm (1/16”)
- Longueur entre 270-550 mm (10-5/8” - 21-5/8”)
- 100,000 cycles avec un charge de 40 kg
- Capacité de charge: 40 kg

- Slim metal double wall drawer
- Soft-close
- Synchronized full extension
- 199mm (7-13/16”) drawer height
- ±2mm (1/16”) up & down adjustment
- ±1.5mm (1/16”) left & right adjustment
- Lengths between 270-550mm (10-5/8” - 21-5/8”)
- 100,000 cycles with 40 kg loading
- Loading capacity: 40kg





40KG	H Box H199		
Longueur Nominale (NL) Nominal Length (NL)	**Blanc/White**	**Gris Foncé/Dark Grey Anthracite**	**Emballage/ Packaging**
270mm 10-5/8”	SM1304CM341	SM1304CM231	4 ens. / boîte 4 sets / box
300mm 11-13/16”	SM1304CM34A	SM1304CM23A	4 ens. / boîte 4 sets / box
350mm 13-3/4”	SM1304CM34B	SM1304CM23B	4 ens. / boîte 4 sets / box
400mm 15-3/4”	SM1304CM34C	SM1304CM23C	4 ens. / boîte 4 sets / box
450mm 17-11/16”	SM1304CM34D	SM1304CM23D	4 ens. / boîte 4 sets / box
500mm 19-11/16”	SM1304CM34E	SM1304CM23E	4 ens. / boîte 4 sets / box
550mm 21-5/8”	SM1304CM34F	SM1304CM23F	4 ens. / boîte 4 sets / box

Espace de l'armoire
Cabinet Space



Installation du panneau avant
Front Panel Installation



Perçage du panneau avant
Front Panel Drilling



Installation du panneau arrière
Back Panel Installation



Positions de fixation des coulisses
Fixing Positions for drawer slides





Dimensions de coupe de l'arrière & du fond du tiroir (Panneau 16mm. 5/8")
Drawer back & bottom cutting dimensions (16mm panel. 5/8")



Legend

LW	Largeur intérieure de l'armoire Internal cabinet width	L	Longueur Length
NL	Longueur nominale Nominal length	KB	Largeur de l'armoire Cabinet Width

H Box H199

Tiroir à l'anglaise - Inner drawer

- Tiroir à double paroi mince
- Fermeture en douceur
- Pleine extension synchronisée
- Hauteur de tiroir de 199mm (7-13/16")
- Ajustement haut et bas de ±2mm (1/16")
- Ajustement gauche et droit de ±1,5mm (1/16")
- Longueur entre 270-550 mm (10-5/8" - 21-5/8")
- 100,000 cycles avec un charge de 40 kg
- Capacité de charge: 40 kg

- Slim metal double wall drawer
- Soft-close
- Synchronized full extension
- 199mm (7-13/16") drawer height
- ±2mm (1/16") up & down adjustment
- ±1.5mm (1/16") left & right adjustment
- Lengths between 270-550mm (10-5/8" - 21-5/8")
- 100,000 cycles with 40 kg loading
- Loading capacity: 40kg





Kit SM1304CM +

H Box H199

Tiroir à l'anglaise / Inner drawer

Accessoires Accessories	L	Blanc/White	Gris Foncé/Dark Grey Anthracite	Emballage/ Packaging
(1) 	1200mm 47-1/4"	MM1321CM34A	MM1321CM23A	20 unités / boîte 20 units / box
(2)	1200mm 47-1/4"	MM3212CM34A	MM3212CM23A	50 unités / boîte 50 units / box
(3)	**H**	**Blanc/White**	**Gris Foncé/Dark Grey Anthracite**	**Emballage/ Packaging**
	199mm 7-13/16"	SM13H8CM34A	SM13H8CM23A	20 paires / boîte 20 pairs / box

Espace de l'armoire
Cabinet Space



Installation du panneau avant
Front Panel Installation



Perçage du panneau avant
Front Panel Drilling



Installation du panneau arrière
Back Panel Installation



Positions de fixation des glissières de tiroir
Fixing Positions for drawer slides





Dimensions de coupe de l'arrière & du fond du tiroir (Panneau 16mm. 5/8")
Drawer back & bottom cutting dimensions (16mm panel. 5/8")



Dimensions de coupe pour panneau avant
Cutting dimensions for front panel

Longueur du panneau avant = LW-100 (LW - 3-15/16")
Front panel length = LW-100 (LW - 3-15/16")

Longueur du rail avant = LW-88 (LW - 3-7/16")
Front rail length = LW-88 (LW - 3-7/16")

Legend

LW	Largeur intérieure de l'armoire Internal cabinet width	L	Longueur Length
NL	Longueur nominale Nominal length	KB	Largeur de l'armoire Cabinet Width

H Box

Information d'installation / Installation Information

Installation de tiroir
Drawer Installation



Installation du panneau H84
H84 panel installation



Installation du panneau H167 & H199
H167 & H199 panel installation



Ajustements
Adjustments



Ajustement gauche et droit de ±1,5mm (1/16")
Left & right adjustment of ±1.5mm (1/16")



Ajustement haut et bas de ±2mm (1/16")
Up & down adjustment of ±2mm (1/16")



Verrouiller
Lock

Verrouiller et retirer le panneau
Lock and remove panel







Installer et retirer le tiroir
Install and remove the drawer









Installer le panneau avant du tiroir intérieur
Install inner drawer front pannel



Hauteur H84
H84 Height



Hauteur H167 & H199
H167 & H199 Height

CANMADE MONTREAL

QUINCAILLERIE | HARDWARE

MONTRÉAL
Tél. : 514.351.1460
1.800.361.8969
Fax : 514.355.1310
Email : info@canmademtl.com
www.canmademtl.com

TORONTO
Tél. : 416.798.7198
1.800.668.7636
Fax : 905.738.0864
Email : cnmdtor@canmade.com
www.canmade.com

.....Tout pour l'industrie du Meuble et Armoire de Cuisine!

.....For all your Furniture and Kitchen Cabinet needs!

CM2020-V21

CANMADE